

### 3 - CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE - PARTIE MEDECIN TRAITANT ou à préciser :

Fiche standard et fiches élaborées avec les sociétés savantes pour les pathologies les plus fréquentes sont disponibles sur Eduscol

#### Fiche spécifique N° 01

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nom/ Prénom :                                                        | Date de Naissance : |
| Numéros d'urgence spécifiques éventuels autres que le 15 ou le 112 : |                     |
| Fiche établie pour la période suivante :                             |                     |

Dès les premiers signes, **faire chercher la trousse d'urgence** de l'enfant ainsi qu'un **téléphone portable**.

**Ne pas quitter l'enfant.**

#### Evaluer la situation et pratiquer :

| Signes d'appel visibles                                                                                                                                                                                                                              | Mesures à prendre                                                                                                                                  | Traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Toux sèche<br><input type="checkbox"/> Gêne respiratoire<br><input type="checkbox"/> Essoufflement<br><input type="checkbox"/> Respiration sifflante<br><input type="checkbox"/> Pâleur<br><input type="checkbox"/> Autre : | ⇒ Asseoir l'enfant au calme, le/la rassurer, noter l'heure<br><br>⇒ Garder l'enfant sous la surveillance d'un adulte en position assise, au calme. | <input type="checkbox"/> Faire inhaler bouffées de<br><input type="checkbox"/> Dans la chambre d'inhalation<br>La procédure est la suivante : (cf. QR code ci-contre)<br>- Dans tous les cas, secouer le spray<br>- Si utilisation d'une chambre d'inhalation, placer le spray dans la chambre. - Placer le masque/embout buccal sur le visage<br>- Appuyer UNE fois sur le spray et laisser respirer l'enfant calmement 5 fois<br>- Recommencer autant de fois que noté<br><input type="checkbox"/> Autre : |
| Si dans les minutes suivantes il n'y a pas d'amélioration et en l'absence de signes de gravité                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Refaire inhaler bouffées de toutes les minutes pendant<br><input type="checkbox"/> Dans la chambre d'inhalation (chaque bouffée suivie de 5 respirations)<br><input type="checkbox"/> Autre :                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



#### Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou 112

| Signes de gravité :                                                                                                                                                                                                                                           | Mesures à prendre                                                                                                                                            | Traitement                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sans amélioration dans les minutes<br><br><input type="checkbox"/> Si apparition de signes de gravité (Assis et penché en avant a du mal à parler et à tousser/ Sueurs/Agitation/Trouble de la conscience/ Pauses respiratoires/...) | ⇒ APPELER le <b>SAMU (15 ou 112)</b> et suivre les consignes données<br><br>⇒ Garder l'enfant sous la surveillance d'un adulte en position assise, au calme. | <input type="checkbox"/> Continuer à faire inhaler bouffées de toutes les minutes jusqu'à l'arrivée des secours<br><input type="checkbox"/> Dans la chambre d'inhalation (chaque bouffée suivie de 5 respirations)<br><input type="checkbox"/> Traitement complémentaire par : |

Dans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informée.

**Un courrier avec des informations médicales confidentielles sous pli cacheté à l'attention des services de secours peut être joint à cette fiche de conduite à tenir : Courrier joint : ☐ OUI ☐ NON**

Cachet du médecin :

Date :

Signature du médecin :